Situation hydrologique en Nouvelle-Aquitaine n°43

OCTOBRE 2026

RÉSUMÉ & FAITS MARQUANTS

La situation critique qui s'est globalement installée depuis la forte séchesse estivale perdure en ce début d'automne, malgré le retour des pluies qui restent encore insuffisantes et trop hétérogènes pour inverser la tendance.

La phase de recharge des nappes, classiquement observée à cette période de l'année peine à s'enclencher et la vidange se poursuit, toutefois quelque peu ralentie par les conditions météorologiques plus favorables. La situation reste proche de celle du mois précédent, avec une majorité de stations en-deçà des moyennes.

La situation des cours d'eau reste très tendue : de faibles débits sont enregistrés pour la saison sur tout le territoire, et de nombreux tronçons demeurent encore sans écoulement.

A nouveau, des débits de crise ont été franchis, malgré de nombreuses mesures de restriction des usages de l'eau encore en vigueur sur une large partie du territoire régional.

Pluviométrie

Un mois d'octobre marqué par le retour des pluies après une longue période de séchresse. Le cumul de pluie moyen sur la région atteint 77 mm, soit 15% de déficit par rapport à la normale.

Nappes souterraines

Situation proche de celle de septembre, avec une légère dégradation : 64% des stations avec un niveau inférieur à la moyenne. 5e rang des situations les moins favorables pour un mois d'octobre.

Barrages-Réservoirs

Les volumes stockés continuent de diminuer quelque peu. Le taux de remplissage global est de 17% soit le minimum enregistré depuis 2008 à cette période de l'année.

Débits des cours d'eau

La totalité des stations indiquent un débit inférieur à la moyenne, avec des déficits marqués pour la plupart, et qui se creusent encore davantage ce mois-ci : 56% des stations ont un faible débit, et 29% un débit très faible.

Écoulements

Plus de la moitié des stations sans écoulement fin octobre, soit la situation la moins favorable jamais enregistrée à cette période lors de ces quinze dernières années à l'échelle régionale.

Restrictions

Une large majorité du territoire régional concerné par le niveau de crise.



La Vonne à Ménigoute (79) le 29/10/2026
© Amandine Pouzet - ARB NA

PRÉFÈTE DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
Liberté
Égalité
Fraternité

ARB AGENCE RÉGIONALE DE LA BIODIVERSITÉ Nouvelle-Aquitaine

ÉTAT DE LA RESSOURCE

Octobre 2026 - synthèse par bassin de Nouvelle-Aquitaine

1. THOUET & SÈVRE NANTAISE

EPTB Sèvre Nantaise : https://sevre-nantaise.com/

Précipitations inférieures aux normales, (déficit compris entre 30 et 50%).

1/1 **1 piézomètre** avec un niveau **modérément bas**. Évolution : **baisse.**

2/2 **2 stations avec un très faible débit.**

2. SÈVRE-NIORTAISE & MARAIS POITEVIN

EPTB Sèvre Niortaise Marais Poitevin : https://www.sevre-niortaise.fr/

Précipitations inférieures aux normales, (déficit compris entre 30 et 50%).

3/6 1 piézomètre avec un niveau proche de la moyenne ; **3 modérément bas**, 2 bas. Évolution : **3 en baisse**, 2 stables, 1 en hausse.

1/1 **1 station avec un faible débit.**

3. CHARENTE & SEUDRE

EPTB Charente : http://www.eptb-charente.fr/

Précipitations hétérogènes : inférieures aux normales à l'aval (autour de -30%) ; **et plutôt proches des normales sur le secteur amont.**

5/14 1 piézomètre avec un niveau modérément haut ; 2 proches de la moyenne ; **5 modérément bas**, 3 bas et 3 très bas. Évolution : **11 en baisse** ; 1 satble ; 2 en hausse.

5/8 1 station avec un débit modérément faible, **5 avec un faible débit** ; 1 très faible ; 1 indéterminé.

4. FLEUVES CÔTIERS

Précipitations inférieures aux normales, (déficit souvent compris entre 30 et 50%).

5/12 1 piézomètre avec un niveau modérément haut ; 2 autour de la moyenne ; 1 modérément bas, 3 bas, **5 très bas**. Évolution : **7 en baisse** ; 2 stables ; 3 en hausse.

1/1 **1 station avec un débit modérément faible.**

6. VIENNE

EPTB Vienne : http://eptb-vienne.fr/

Précipitations légèrement inférieures ou conformes aux normales dans l'ensemble (déficit souvent compris entre 10 et 20%).

11/27 3 piézomètres avec un niveau modérément haut ; **11 proches de la moyenne** ; 5 modérément bas, 2 bas et 6 très bas. Évolution : **17 en baisse** ; 3 stables ; 7 en hausse. A noter une **forte hétérogénéité entre l'amont (Limousin) où les niveaux sont très bas et l'aval (Clain).**

6/9 1 stations avec un débit modérément faible, **6 avec un débit faible,** et 2 très faible.

5. ADOUR

EPTB Adour : https://www.institution-adour.fr/

Précipitations légèrement inférieures ou conformes aux normales dans l'ensemble (déficit souvent compris entre 10 et 20%).

8/24 1 piézomètre avec un niveau haut, 2 modérément haut ; **8 autour de la moyenne** ; 6 modérément bas, 4 bas et 3 très bas. Évolution : 7 en baisse, **9 stables**, 8 en hausse.

3/7 3 stations avec un faible débit, et **3 très faible** ; 1 indéterminé.

7. DORDOGNE

EPTB Dordogne : https://www.eptb-dordogne.fr/

Précipitations hétérogènes : supérieures ou conformes aux normales sur un large secteur amont ; et légèrement inférieures ou proches des normales tout à l'aval.

8/19 2 piézomètres avec un niveau modérément haut ; 1 proche de la moyenne ; **8 modérément bas**, 5 bas et 3 très bas. Évolution : **10 en baisse** ; 3 stables ; 6 en hausse.

6/8 1 station avec un débit modérément faible, **6 avec un faible débit** et 1 avec un très faible débit.

8. GARONNE

EPTB Garonne : https://www.smeag.fr/

Précipitations hétérogènes : supérieures ou conformes aux normales sur un large secteur amont ; et légèrement inférieures ou proches des normales à l'aval et en rive gauche.

9/18 1 piézomètre avec un niveau modérément haut ; 5 autour de la moyenne ; **9 modérément bas**, 1 bas ; 2 indéterminés. Évolution : **8 en baisse** ; 3 stables ; 5 en hausse ; 2 indéterminés.

4/9 **4 stations avec un faible débit, 4 avec un très faible débit** ; 1 indéterminé.


Légende - pictogrammes

La couleur du pictogramme correspond à la catégorie la plus représentée en nombre de stations sur le bassin en question

Précipitations	Niveau des nappes	Débits des cours d'eau
	X/Y	X/Y

X : nombre de stations de la couleur indiquée
Y : nombre de stations total du bassin

- Très supérieur à la moyenne / excédent important
- Supérieur à la moyenne / excédent
- Légèrement supérieur à la moyenne / léger excédent
- Conforme à la moyenne
- Légèrement inférieur à la moyenne / léger déficit
- Très inférieur à la moyenne / déficit marqué
- Fortement inférieur à la moyenne / déficit très important



ÉTAT DE LA RESSOURCE

Conditions météorologiques

Sources : Météo France et Infoclimat.

PLUVIOMÉTRIE


Un mois d'octobre très doux, marqué par le retour des pluies après une longue période de sécheresse.

Le mois débute dans une grande douceur qui s'accentue jusqu'au 6. De nombreux orages éclatent alors, rafraichissant l'atmosphère et mettant fin partout à une longue sécheresse (plus de six mois). Le mercure repart vite à la hausse ensuite, pour un nouveau pic de chaleur le 15. Sans orage cette fois, l'atmosphère se rafraichit ensuite pour une seconde quinzaine nettement plus normale pour la saison.

Le cumul mensuel de pluie moyen sur la région atteint 77 mm, soit 85 % de la normale 1991-2020. Les cumuls sont cependant très variables, selon les orages. Quatre départements sont très arrosés (100 à 120 mm généralement) : la Haute-Vienne, la Corrèze, la Dordogne et les Pyrénées-Atlantiques. Ailleurs, on dépasse rarement 80 mm ; il n'est tombé qu'une quarantaine de mm sur le Poitou soit environ la moitié de la normale. Sur les Pyrénées-Atlantiques, ces grosses quantités sont assez normales. Sur la Dordogne, c'est localement le double. **À l'échelle de la région, il s'agit du huitième mois d'affilée qui ne dépasse pas la normale, mais on s'en rapproche.**

La température moyenne de 14.6° C dépasse de près de 1 degré la normale, après 6 mois la dépassant d'au moins 2,3 degrés.


Rapport à la normale 1991/2020 des précipitations Octobre 2026



Rapport à la normale

Références climatiques, les « normales » servent à représenter le climat d'une période donnée. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Le rapport à la normale des précipitations (exprimé en %) caractérise la différence entre les cumuls de pluies reçues ce mois-ci et les cumuls reçus « normalement » (en moyenne) pour le mois considéré.

Rapport à la normale des cumuls mensuels de précipitations aux principales stations de Nouvelle-Aquitaine - Octobre 2026




Cumuls (mm)	Cognac	La Rochelle	Niort	Poitiers	Bergerac	Bordeaux	Dax	Mt-de-Marsan	Agen	Biarritz	Pointe De Socoa	Pau	Limoges	Brive
OCTOBRE 2026	44,3	43,1	43,2	34,7	70,9	74,6	105,4	62,1	40,3	104,6	107,9	69,3	149,1	98,7
Moyenne mensuelle 1991-2020	76,4	83,7	88,4	72,4	65,2	83,3	108,3	85,4	58,7	147,3	142,8	91,5	94,2	79,5

Source : Météo France et Infoclimat

PRÉCIPITATIONS EFFICACES - BILAN HYDRIQUE POTENTIEL

L'hétérogénéité des cumuls de précipitations se retrouve également sur les précipitations efficaces. **Néanmoins, le bilan hydrique est positif partout.** Il va de 0 mm à +50 mm sur le Nord-Ouest et de +50 mm à +100 mm sur le sud aquitain, les Pyrénées, la Dordogne, le Limousin.

Cumul des pluies efficaces Octobre 2026




Pluies efficaces

Les pluies efficaces sont égales à la différence entre les précipitations totales et l'évapotranspiration réelle. Elles représentent la quantité d'eau fournie par les précipitations qui reste disponible, à la surface du sol. Cette eau est répartie, au niveau du sol, en deux fractions : l'écoulement superficiel et l'infiltration contribuant à la recharge des nappes.

HUMIDITÉ DES SOLS SUPERFICIELS

L'indice d'humidité des sols était au plus bas, à un niveau record depuis la mi-juin. Malgré le retour des pluies, les sols restent beaucoup plus secs que la normale, mais le stress hydrique est bien atténué. **Au 1er novembre, l'indice d'humidité des sols est pest globalement déficitaire de -40% à -70%, localement jusqu'à -90% .**

Écart pondéré à la normale 1991/2020 de l'indice d'humidité des sols le 1er novembre 2026



POUR EN SAVOIR PLUS :

Météo France - https://meteofrance.fr/actualite/publications/les-publications-de-meteo-france
Retrouvez les bilans climatiques nationaux et régionaux, les prévisions saisonnières, etc.

Bilans climatiques 2026 en France métropolitaine
Dernier bulletin - Bilan climatique été 2026 : *« Un été inédit »*

Les tendances à trois mois
Dernier bulletin - novembre 2026 à janvier 2027 : *« Scénarios plus chauds et plus humides que les normales saisonnières plus probables pour ce trimestre en France »*

Infoclimat - https://www.infoclimat.fr/stations-meteo/
Accédez aux relevés des différentes stations météorologiques proposés par Infoclimat.

ÉTAT DE LA RESSOURCE

Niveau des nappes souterraines

Sources : ADES / BRGM. Traitements : ARB NA

Du fait des conditions de séchresse de ces derniers mois, la phase de recharge des nappes, généralement observée à l'automne, tarde à s'enclencher cette année tandis que la phase de vidange tend à se prolonger. La baisse semble néanmoins ralentir, à la faveur de conditions météorologiques davantage conformes aux normales saisonnières s'intallant notamment en fin de mois : **53% des piézomètres sont en baisse par rapport à fin septembre** (contre 69% le mois dernier), 19% sont stables et 26% en hausse.

La situation est proche de celle observée le mois dernier, avec une légère dégradation : 64% des stations indiquent un niveau inférieur à la moyenne (contre 59% en septembre). Et dans le détail, en octobre 2026, a été relevé un niveau :


- haut pour 1% des stations (4% en septembre)
- modérément haut pour 8% (18% en septembre)
- proche de la moyenne pour 25% (17% en septembre)
- **modérément bas pour 31% (**22% en septembre**)**
- bas pour 17% (23% en septembre)
- très bas pour 17% (13% en septembre).

Octobre 2026 se situe au 5e rang des situations les moins favorables pour un mois d'octobre à l'échelle régionale sur ces vingt-trois dernières années.

La situation reste encore **critique pour les nappes de socle du Limousin (**d'une capacité assez limitée par nature) ; **les 11 stations suivies affichant un niveau inférieur à la moyenne, dont près de trois quarts d'entre elles un niveau très bas.**

Les résultats présentés ici portent sur une sélection de piézomètres, jugés représentatifs de la situation des nappes superficielles, ou peu profondes et sensibles aux phases de recharge et de vidange annuelles, en fonction des différentes ressources existantes localement en Nouvelle-Aquitaine.
Cette sélection se base sur les réseaux d'observation existants ayant un suivi continu et un historique de mesures suffisant (au minimum 15 ans) pour le calcul de l'Indice Piézométrique Standardisé (IPS).

Niveau des nappes de Nouvelle-Aquitaine - OCTOBRE 2026



N.B. Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre de piézomètres suivis par catégorie.

Données source : ADES - 10/11/2026 - Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) de 121 piézomètres. Traitements : ARB NA


POUR EN SAVOIR PLUS :

ADES - https://ades.eaufrance.fr
et **BRGM - https://www.brgm.fr/fr/etat-nappes-eau-souterraine-suivi-assure-brgm**
Portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines (ADES) géré par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)

SIGES - https://sigespoc.brgm.fr
https://sigesaqi.brgm.fr/
Systèmes d'information pour la gestion des eaux souterraines (SIGES) en Poitou-Charentes-Limousin et en Aquitaine

Site de l'ARB NA - https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/liste-des-stations-piezometriques/
Visualisez les dernières données de niveaux des nappes sur les principales stations de Nouvelle Aquitaine

Niveaux des nappes souterraines superficielles de Nouvelle-Aquitaine
Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS)
Octobre 2026



ÉTAT DE LA RESSOURCE

Débits des cours d'eau

Sources : Hydro Portail / DREAL Nouvelle-Aquitaine (services de prévision des crues), Rives & Eaux du Sud-Ouest. Traitements : ARB NA.

La situation hydrologique reste globalement très tendue, avec des débits de cours d'eau qui peinent à se maintenir à de faibles niveaux pour la saison, malgré une hausse généralisée, classiquement observée à cette période. Certaines fluctuations ont toutefois pu être enregistrées suivant la répartition des pluies ou les éventuels lâchers d'eau sur les axes réalimentés.

> Voir graphiques pour quelques stations page suivante

La situation générale s'est encore dégradée par rapport au mois de septembre dernier. **La totalité des stations qualifiées indiquent à nouveau un débit inférieur à la moyenne, avec des déficits plus marqués ce mois-ci.** Dans le détail :


- 9% ont un débit moyen mensuel modérément faible (contre 36% le mois dernier),
- **56% ont un débit moyen mensuel faible (contre 40% le mois dernier),**
- 29% indiquent un débit moyen mensuel très faible (contre 20% le mois dernier), **notamment sur les bassins de l'Adour et de la Garonne.**

17 stations sur 43 ont franchi leur DCR, soit 132 jours de franchissement cumulés au total, notamment sur le bassin de la Garonne, avec 27 jours pour le Tolzac à Varès (47) et 21 pour la Séoune à Saint-Pierre-de-Clairac (47) ; mais aussi 31 jours pour le Né à Salles-d'Angles (16) ou 23 jours pour la Sèvre Nantaise à Tiffauges (85).

Les résultats des suivis des débits présentés ici portent sur une sélection de stations de mesures, jugées représentatives de la situation des principaux cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine.

Cette sélection se base principalement sur les stations définies comme « point nodal » dans les SDAGE Adour-Garonne et Loire-Bretagne 2022-2027 (43 des 45 stations sélectionnées ici), ayant un suivi continu et un historique de mesures « suffisant » (15 ans minimum).

Débit des cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine - Hydraulicité OCTOBRE 2026




Sources : DREAL Nouvelle-Aquitaine et régions limitrophes (services de prévision des crues), Rives & Eaux du Sud-Ouest / HydroPortail - 02/11/2026. Hydraulicité (rapport entre le débit moyen mensuel et le débit moyen mensuel interannuel) calculée sur 45 stations. Traitements : ARB NA.

POUR EN SAVOIR PLUS :

Hydroportail - http://www.hydro.eaufrance.fr/
Banque nationale des données quantitatives relatives aux eaux de surface.

Site de l'ARB NA - https://biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/comprendre/enjeux-biodiversite-eau/suivi/liste-des-stations-debits/
Visualisez les dernières données de débit sur les principales stations de Nouvelle-Aquitaine.

Débits des cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine
Hydraulicité - Octobre 2026




ÉTAT DE LA RESSOURCE

Débits des cours d'eau


Sources : Hydro Portail / DREAL Nouvelle-Aquitaine (services de prévision des crues), CACG. Traitements : ARB NA.

Thouet & Sèvre Nantaise




La Sèvre Nantaise à Tiffauges

Charente & Seudre




La Charente à Vindelle

Dordogne




La Dordogne à Lamonzie-Saint-Martin

Garonne




La Garonne à Tonneins

Sèvre-Niortaise & Marais Poitevin




La Sèvre Niortaise à Niort

Adour




L'Adour à Saint-Vincent-de-Paul

Fleuves côtiers



La Grande Leyre à Salles

Vienne



La Vienne à Ingrandes-sur-Vienne

Débit journalier 2026 — QMM5 Humide — QMM5 sec — Q Median — Seuil d'alerte
Seuil de coupure — Débit de crise (DCR) — Seuil d'alerte renforcée — Seuil de crise — Seuil de vigilance

Débits caractéristiques

DÉBIT QUINQUENNAL HUMIDE MENSUEL (QMM5H)
Débit mensuel qui est statistiquement dépassé (à la hausse) une année sur cinq, calculé pour un mois donné sur toute la période d'observation de la station.

DÉBIT QUINQUENNAL SEC MENSUEL (QMM5S)
Débit mensuel qui est statistiquement dépassé (à la baisse) une année sur cinq, calculé pour un mois donné sur toute la période d'observation de la station.

DÉBIT DE CRISE (DCR)
Valeur de débit d'étiage au-dessous de laquelle l'alimentation en eau potable pour les besoins indispensables à la vie humaine et animale, ainsi que la survie des espèces présentes dans le milieu sont mises en péril. À ce niveau d'étiage, toutes les mesures possibles de restriction des consommations et des rejets doivent avoir été mises en oeuvre (plan de crise).

Les données présentées ici ont été calculées d'après les mesures quasi temps-réel diffusées via l'API "Hydrométrie" de Hub'Eau.

Les données accessibles sont celles mesurées sur le terrain sans expertise et sans les améliorations apportées par les hydromètres. Elles constituent par conséquent des données brutes provisoires ne bénéficiant pas systématiquement de corrections éventuelles du producteur de la donnée.

N.B. Les seuils de gestion affichés sur les graphiques sont ceux définis par les derniers arrêtés cadre existants à notre connaissance en 2024.



La Sèvre Niortaise à Echiré (79) le 29/10/2026
© Amandine Pouzet - ARB NA

ÉTAT DE LA RESSOURCE

Écoulements des petits cours d'eau

Sources : Onde / Office Français pour la Biodiversité (OFB). Traitements : ARB NA.

Une ou plusieurs campagnes complémentaires Onde se sont déroulées en octobre dans chacun des douze départemetns de la région. **La situation générale reste ecore très tendue pour la période, malgré une certaine amélioration par rapport au mois sernier : 36% des stations de Nouvelle-Aquitaine sont encore sans écoulement fin octobre** (52% fin septembre).

Voici les résultats détaillés à l'échelle régionale, en octobre 2026 :
- 30% des stations en écoulement visible acceptable (contre 14% le mois précédent),
- **35% en écoulement visible faible** (34% le mois précédent),
- 7% en écoulement non visible (9% le mois précédent)
- 29% en assec (43% le mois précédent).

Les départements de la Creuse (57% de stations en assec), de la Charente (47%), de la Charente-Maritime (50%) sont les plus impactés en région par ces conditions de sécheresse.

Sauf mention contraire, les résultats présentés ici sont issus des campagnes de suivi usuel de l'Observatoire National des Étiages (ONDE) mis en place par l'OFB depuis 2012. Cet observatoire caractérise les étiages estivaux par l'observation visuelle du niveau d'écoulement de certains cours d'eau métropolitains. Il s'organise selon deux types de suivis, « usuel » et « complémentaire », dont les objectifs et les modalités de mise en œuvre diffèrent.


Lors d'une campagne d'observation, le niveau d'écoulement des cours d'eau est alors apprécié visuellement par les agents départementaux de l'OFB, selon quatre modalités différentes de perturbations d'écoulement :
- *Classe 1a = écoulement visible acceptable ;*
- *Classe 1f = écoulement visible faible ;*
- *Classe 2 = écoulement non visible ;*
- *Classe 3 = assec.*

Indice ONDE

Cet indicateur varie de 0 à 10. 0 correspond à une situation où toutes les stations d'un département sont à sec, et 10 correspond à une situation où toutes les stations présentent un écoulement continu. Il est calculé de la manière suivante :

(5* N2 + 10* N1) /N

N = nombre total de stations,
N1 = nombre de stations en écoulement continu,
N2 = nombre de stations en écoulement interrompu.



Données sources : suivi complémentaire Onde - OFB. Traitements et conception graphique : ARB


POUR EN SAVOIR PLUS :

ONDE - https://onde.eaufrance.fr
Accédez aux données de l'Observatoire national des étiages (ONDE) – Eaufrance

EPIDOR – Réseau ACORDE Action Coordonnée pour l'Observation des Rivières du bassin Dordogne à l'Etiage
https://www.debits-dordogne.fr/etiage
Accédez aux données du réseau de suivi de l'étiage ACORDE animé par Epidor depuis 2011

Site de l'ARB NA - https://biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/comprendre/enjeux-biodiversite-eau/suivi/suivis-des-ecoulements/
Consultez les cartographies des résultats du suivi des écoulements en Nouvelle-Aquitaine
- Le suivi (bimensuel) de l'écoulement des linéaires de cours d'eau effectué par les Fédérations de Pêche de juin à septembre
- Le suivi de l'écoulement des cours d'eau, en ponctuel réalisé

Écoulements des petits cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine
Suivi complémentaire Onde
Fin octobre 2026



USAGES

Niveaux de remplissage des barrages-réservoirs

Source des données : DREAL Occitanie & SIE Adour-Garonne, Rives & Eaux du Sud-Ouest, SOGEDO & CD24, EPTB Charente & CD16, SPL des eaux du Cébron et SPL des eaux de la Touche-Poupard. Traitements : ARB NA

Les suivis des taux de remplissage présentés ici portent sur une sélection non-exhaustive de barrages-réservoirs situés en Nouvelle-Aquitaine.

Seuls les ouvrages d'une capacité totale de plus d'1,5 million de m³, dédiés au moins en partie au soutien d'étiage (réalimentation des cours d'eau en période estivale), et avec des données de remplissage potentiellement disponibles ont été sélectionnés, soit un total de 15 barrages-réservoirs pour une capacité totale de stockage d'environ 108 millions de m³.


À noter que de nombreux barrages sont aussi implantés sur les secteurs amont de certains bassins (réservoirs hydroélectriques des chaînes Dordogne-Vézère, Lot- Truyère, Garonne-Ariège et haute montagne Neste notamment) - principalement hors Nouvelle-Aquitaine et non pris en compte ici - mais avec de potentiels effets sur la réalimentation des cours d'eau à l'aval.

En lien avec la situation hydro-climatique et les besoins des différents usages, les volumes stockés ont encore diminué qulque peu courant octobre. **Le taux de remplissage global a ainsi baissé de 3% entre fin septembre et fin octobre, atteignant seulement 17% fin octobre-début novembre, ce qui constitue désormais le minimum jamais enregistré depuis une quinzaine d'années.**

> Concernant **le barrage du Miallet**, un abaissement technique de la retenue est mis en œuvre pour les travaux de maintenance du barrage.

> De même, l'EPTB Charente a procédé à l'abaissement progressif du niveau de la **retenue de Lavaud** afin de réaliser un examen technique complet de l'ouvrage à partir de fin septembre.

Taux global de remplissage des principaux barrages-réservoirs de Nouvelle-Aquitaine, de fin mai à fin octobre 2026



Sources : DREAL Occitanie, Rives & Eaux du Sud-Ouest, SOGEDO & CD24, EPTB Charente & CD16, SPL des eaux du Cébron et de la Touche-Poupard. Traitements : ARB NA - taux global calculé d'après les donnnées de 15 ouvrages représentant une capacité totale d'environ 108 Mm³

POUR EN SAVOIR PLUS :


Site « Information débits » EPIDOR
https://www.debits dordogne.fr/barrages

Site LaGaronne.com du SMEAG https://www.lagaronne.com/etude/soutien detiage de la garonne.html

Site de l'EPTB Charente https://www.fleuve charente.net/les donnees sur leau/suivi de letiage/niveau des barrages
La gestion du soutien d'étiage par les barrages de Lavaud et Mas Chaban sur le bassin de la Charente

Site du Syndicat Mixte du Bassin du Lot (SMBL)
https://laviedelariviere.valleedulot.com/

Taux de remplissage des principaux barrages-réservoirs de Nouvelle-Aquitaine à fin octobre - début novembre 2026



USAGES

Mesures de restriction

Source des données : VigiEau / Ministère chargé de l'écologie, préfectures départementales & services associés (DDT).

La gestion conjoncturelle désigne les dispositifs de mise en œuvre des mesures de restriction et de suspension temporaire d'usages, organisées par les préfets, via des arrêtés et des comités « ressources en eau ».

Pour préserver les utilisations prioritaires de l'eau (santé, sécurité civile et approvisionnement en eau potable), des restrictions d'eau graduelles et temporaires sont déclenchées progressivement, en fonction de quatre niveaux de gravité : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Des mesures d'anticipation peuvent également être décidées avant l'atteinte des valeurs seuils correspondantes à chaque niveau d'alerte. Le niveau maximal « de crise » déclenche des interdictions de prélèvements d'eau pour l'agriculture ainsi que de nombreux autres usages, domestiques ou d'espaces publics (arrosages des massifs floraux, fontaines, remplissage des piscines, nettoyages des voiries, etc.).

Les règles d'application de ces mesures sont récapitulées au préalable par des « arrêtés cadre » préfectoraux, définis à l'échelle de bassins interdépartementaux (et/ou déclinés à l'échelle départementale), eux-mêmes régis par les arrêtés d'Orientation de Bassin (AOB). Pour chaque sous bassin (appelé aussi unité de gestion ou zone d'alerte), les arrêtés cadre déterminent les indicateurs et leurs valeurs seuils, le type de mesures à mettre en place pour les usages associés et les ressources concernées, ainsi que les règles de déclenchement et de levée de ces mesures, etc. Ces différents arrêtés font l'objet de consultations régulières pour leur mise à jour.

LES ARRÊTÉS CADRE « SÉCHERESSE » 2026

Pour cette année 2026, à notre connaissance, les arrêtés cadre nouvellement signés/modifiés sont les suivants :

- **Lot**
- **Dordogne**
- **Charente, Seudre et fleuves côtiers de Gironde**
- **Adour**
- **Sèvre Niortaise Marais Poitevin (30 juillet 2026)**

À noter que certains arrêtés cadre pourront être similaires à ceux de l'an passé (arrêté cadre pluriannuel).

POUR EN SAVOIR PLUS :

Rubriques « gestion quantitative » des douze préfectures départementales de la région : 16 / 17 / 19 / 23 / 24 / 33 / 40 / 47 / 64 / 79 / 86 / 87
Informations sur la gestion quantitative de la ressource en eau (arrêtés de restrictions, etc.)

Plateforme VigiEau - https://vigieau.gouv.fr/
Retrouvez des informations dédiées aux particuliers, professionnels, collectivités au sujet des restrictions en vigueur au niveau local, et des conseils pour réduire sa consommation d'eau

LES MESURES DE RESTRICTION EN SEPTEMBRE

Les mesures de restriction se sont quelque peu allégées courant octobre mais elles concernent encore le réseau d'adduction d'eau potable (arrosage des jardins & espaces verts, remplissage des piscines, etc.) sur de nombreux secteurs, notamment au Nord de la région (ex-Limousin et ex-Poitou-Charentes), ce qui est plutôt exceptionnel pour un mois d'octobre.

En fin de mois, 92% **des communes de la région sont encore concernées par des mesures de restriction au-delà d'une simple vigilance, et en majorité par un niveau de crise. Dans le détail** :


- 8% en alerte (6% fin septembre)
- 28% en alerte renforcée (21% fin septembre)
- **57% en crise** (70% fin septembre)

D'autre part, les manœuvres de vannes, la vidange et le remplissage des plans d'eau sont interdits dans certains départements, notamment ceux de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Vienne et de la Dordogne.

Nombre de communes par niveau de restriction en Nouvelle-Aquitaine août à octobre 2026

		30/08/2026		30/09/2026		15/10/2026		30/10/2026	
		Nbre de communes	%	Nbre de communes	%	Nbre de communes	%	Nbre de communes	%
Niveau de restriction maximum	pas de restriction	0	0%	0	0%	22	1%	168	4%
	vigilance	165	4%	163	4%	171	4%	175	4%
	alerte	213	5%	247	6%	160	4%	331	8%
	alerte renforcée	1286	30%	886	21%	999	23%	1196	28%
	crise	2641	61%	3009	70%	2953	69%	2435	57%
	TOTAUX	*4305*	*100%*	*4305*	*100%*	*4305*	*100%*	*4305*	*100%*

Niveaux de restriction en Nouvelle-Aquitaine au 30 octobre 2026
Niveau de restriction maximal par zone de gestion toutes ressources et usages confondus



Ce bulletin est réalisé par l'Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine (ARB NA) et la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine

À PARTIR DES DONNÉES ET INFORMATIONS FOURNIES NOTAMMENT PAR :

- Météo France
- Infoclimat
- Le site HydroPortail
  Édité par le Service Central d'Hydrométéorologie et d'Appui à la Prévision des Inondations (Schapi) du ministère de la Transition Écologique et Solidaire, les Services de Prévision des Crues (SPC) et les unités d'hydrométrie de la DREAL
- Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
- Les Agences de l'eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne
- Rives & Eaux du Sud-Ouest
- Les Sociétés Publiques Locales (SPL) des eaux du Cébron et de la Touche-Poupard
- L'Établissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Charente
- L'Office Français de la Biodiversité (OFB)
- L'Association Régionale des Fédérations de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Nouvelle-Aquitaine (ARP NA) et les fédérations départementales
- Les Directions Départementales des Territoires (DDT)

ARB AGENCE RÉGIONALE DE LA BIODIVERSITÉ Nouvelle-Aquitaine

Rejoignez-nous

biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr

Site de Bordeaux
Espace DARWIN
87 quai des Queyries
33 100 BORDEAUX
09 80 91 06 46

Site de Poitiers
44 boulevard du Pont Achard
86 000 POITIERS
05 49 49 61 00

eau@arb-na.fr